

日本エコロジー(株)

作成日:2017.4.13

平成28年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	28,070	540	2,210	1	0	32,010	2,480	0	0	1,810	25,340	1,407	93,868
非特管	廃酸	中和	271,690	185,956	219,540	541,943	477,323	484,049	602,420	345,486	183,225	179,418	197,880	247,571	3,936,501
非特管	廃アルカリ	中和	1,100,347	926,382	989,811	1,224,301	1,313,703	1,237,603	1,465,483	1,581,227	1,383,418	856,431	879,739	1,090,761	14,049,206
非特管	汚泥	脱水	10,150	0	24,832	6,820	5,770	4,121	10,603	18,290	5,780	11,430	5,036	12,280	115,112
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	40,490	27,320	31,815	52,120	73,148	8,890	81,891	2	28,820	8,170	36,991	35,450	425,107
特管	強酸	中和・無害化	1,903,620	1,581,881	1,888,042	2,146,669	1,809,627	2,260,773	2,428,585	2,493,484	2,809,773	2,243,231	2,331,872	2,417,352	26,314,909
特管	強酸(有害)	中和・無害化	163,470	191,938	161,673	257,762	203,139	149,762	216,477	168,269	244,128	116,203	156,353	610,564	2,639,738
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	4,348	16,046	35,348	2,877	7,000	15,922	15,234	12,704	45,300	3,995	3,853	16,397	179,024
特管	強アルカリ	中和・無害化	129,920	116,850	151,617	277,175	176,563	204,696	153,206	184,111	202,694	137,158	159,438	109,370	2,002,798
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	2,560	10,510	8,050	40,590	7,340	29,450	9,360	12,730	30,790	33,710	6,570	0	191,660
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	451	17,675	2	130	3,750	320	700		720	5,190	230	10,044	39,212
特管	廃酸(有害)	分解	0	0	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
特管	廃アルカリ(有害)	分解	10,190	79,740	54,490	31,790	23,140	24,030	0	16,710	23,050	0	7,170	53,510	323,820
特管	強アルカリ(有害)	分解	78,590	35,790	56,500	30,110	55,880	48,010	27,120	47,400	41,220	36,000	43,720	50,210	550,550
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	5
特管	強酸	混合調整	6,280	18,510	11,780	11,420	0	0	11,750	4,810	0	4,900	11,560	0	81,010
月間数量			3,750,176	3,209,138	3,635,710	4,626,859	4,156,384	4,499,636	5,025,310	4,885,223	4,998,918	3,637,646	3,865,754	4,654,916	50,945,670

※岸和田工場の実績を記載。

※大阪工場、明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成28年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	889,670	699,810	578,430	787,930	634,550	632,090	789,440	769,730	749,310	783,560	820,560	983,840	9,118,920
非特管	汚泥(委託)	焼却	15,550	15,540	18,080	15,960	15,360	19,080	15,500	16,230	19,770	15,780	16,990	15,830	199,670
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	49,020	32,470	72,800	39,450	94,450	71,030	90,380	53,170	61,230	47,340	15,420	32,180	658,940
月間数量			954,240	747,820	669,310	843,340	744,360	722,200	895,320	839,130	830,310	846,680	852,970	1,031,850	9,977,530

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

平成27年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月	2016年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	2,940	14,670	750	400	31,251	841	971	31,660	630	1,450	0	932	86,495
非特管	廃酸	中和	289,842	260,780	279,237	278,110	266,437	221,562	181,018	402,170	438,882	203,140	353,850	289,129	3,464,157
非特管	廃アルカリ	中和	2,124,429	2,050,097	2,185,050	1,820,935	1,469,057	1,684,937	1,537,790	1,373,548	1,713,445	1,193,711	1,505,630	1,322,668	19,981,297
非特管	汚泥	脱水	12,900	5,972	19,500	11,990	7,336	9,300	49,912	10,300	12,832	4,460	2,310	13,802	160,614
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	107,230	0	63,693	33,150	19,575	17,850	73,840	22,634	13,090	36,830	19,720	14,770	422,382
特管	強酸	中和・無害化	1,594,880	1,489,297	1,666,019	1,743,994	1,573,815	1,745,036	1,725,860	1,711,337	1,544,527	1,329,485	1,547,699	1,597,879	19,269,828
特管	強酸(有害)	中和・無害化	268,225	287,000	335,608	284,761	206,958	185,204	311,359	244,223	309,978	146,117	194,374	238,747	3,012,554
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	10,641	26,058	9,416	15,862	20,753	14,307	24,480	33,227	11,542	19,588	28,145	13,085	227,104
特管	強アルカリ	中和・無害化	162,570	71,700	97,709	173,070	124,420	76,332	138,900	115,602	95,320	79,400	177,645	112,895	1,425,563
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	9,220	0	25,300	0	7,500	20,260	9,520	30,020	14,730	0	14,110	31,380	162,040
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	3,120	10,240	6,936	13,111	11,720	11,861	10,580	10,790	1	3,702	0	641	82,702
特管	廃酸(有害)	分解	17,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,560
特管	廃アルカリ(有害)	分解	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800
特管	強アルカリ(有害)	分解	50,550	44,150	79,360	77,140	51,410	34,650	71,700	64,320	43,560	52,530	32,100	53,900	655,370
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	1	0	0	0	0	0	1	970	1	3	976
特管	強酸	混合調整	6,300	10,880	15,550	4,820	6,320	14,730	8,630	10,930	21,140	0	11,510	22,870	133,680
月間数量			4,667,207	4,270,844	4,784,129	4,457,343	3,796,552	4,036,870	4,144,560	4,060,761	4,219,678	3,071,383	3,887,094	3,712,701	49,109,122

※岸和田工場の実績を記載。

※大阪工場、明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成27年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月	2016年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	543,170	595,600	738,220	694,610	595,030	618,180	703,990	663,760	716,240	630,990	727,490	727,590	7,954,870
非特管	汚泥(委託)	焼却	28,230	8,710	8,250	16,280	10,780	16,360	16,350	19,300	8,050	0	16,280	3,230	151,820
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	32,510	32,350	38,570	48,840	57,170	65,580	33,030	40,830	47,570	40,780	48,600	65,330	551,160
月間数量			603,910	636,660	785,040	759,730	662,980	700,120	753,370	723,890	771,860	671,770	792,370	796,150	8,657,850

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

平成26年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	87,640	54,670	105,662	54,170	36,060	35,050	19,891	18,030	1,660	1	380	2,210	415,424
非特管	廃酸	中和	337,393	301,870	316,066	273,191	324,927	379,867	383,698	345,250	374,205	356,276	361,406	401,910	4,156,059
非特管	廃アルカリ	中和	799,564	810,782	801,201	861,432	857,036	938,174	1,100,831	1,663,248	2,092,931	1,448,164	2,052,379	2,243,624	15,669,366
非特管	汚泥	脱水	37,420	11,889	2,560	26,580	4,030	14,140	7,510	13,552	8,790	9,896	34,770	5,668	176,805
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	13,653	28,180	26,710	5,450	43,730	26,400	25,011	99,615	34,800	5,580	19,560	45,940	374,629
特管	強酸	中和・無害化	1,675,885	2,263,876	2,686,035	1,948,308	1,839,506	1,704,402	1,593,654	1,320,038	1,618,849	1,422,085	1,393,875	1,646,011	21,112,524
特管	強酸(有害)	中和・無害化	322,787	331,917	298,562	318,368	291,250	334,694	335,680	323,279	298,921	271,364	313,728	289,196	3,729,746
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	31,365	10,828	33,115	43,120	15,381	23,980	20,575	23,120	40,953	25,569	16,512	15,954	300,472
特管	強アルカリ	中和・無害化	138,310	48,120	160,706	164,221	133,770	117,302	115,441	101,768	84,550	84,860	117,510	120,523	1,387,081
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	25,220	50,638	0	16,280	0	6,290	6,760	17,860	0	28,290	16,070	0	167,408
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	10,340	16,901	11,670	53,920	61,580	9,590	28,620	9,890	9,610	17,060	42,986	17,260	289,427
特管	廃酸(有害)	分解	0	0	0	0	0	0	2,030	0	0	0	0	0	2,030
特管	廃アルカリ(有害)	分解	0	7,010	0	0	0	7,310	0	0	0	7,240	10,120	0	31,680
特管	強アルカリ(有害)	分解	77,370	34,120	37,010	56,460	51,130	66,428	48,140	72,960	54,050	44,840	48,620	40,170	631,298
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	22,260	1	22,265
特管	強酸	混合調整	0	4,990	4,830	2,180	0	0	0	0	0	8,490	12,940	0	33,430
月間数量			3,556,947	3,975,791	4,484,128	3,823,680	3,658,402	3,663,627	3,687,841	4,008,610	4,619,320	3,729,715	4,463,116	4,828,467	48,499,644

※岸和田工場の実績を記載。
 ※大阪工場、明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成26年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	732,290	770,740	686,710	785,950	803,590	943,850	943,720	618,980	661,720	838,510	720530	781710	9,288,300
非特管	汚泥(委託)	焼却	12,740	10,510	11,020	8,210	8,550	8,780	11,780	15,930	2,570	9,190	21260	17830	138,370
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	0	7,840	7,460	14,840	48,190	15,950	32,640	32,960	40,620	32,450	24510	32400	289,860
月間数量			745,030	789,090	705,190	809,000	860,330	968,580	988,140	667,870	704,910	880,150	766,300	831,940	9,716,530

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。
 ※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

平成25年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2013年4月	2013年5月	2013年6月	2013年7月	2013年8月	2013年9月	2013年10月	2013年11月	2013年12月	2014年1月	2014年2月	2014年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	33,860	0	3,248	105,780	0	35,390	157,631	123,310	124,741	17,990	17,670	36,419	656,039
非特管	廃酸	中和	162,265	127,860	151,348	149,428	264,030	206,340	229,498	228,716	275,060	242,990	225,674	259,570	2,522,779
非特管	廃アルカリ	中和	737,144	608,242	800,280	701,464	882,955	673,777	704,061	890,576	1,068,401	677,222	692,908	724,888	9,161,918
非特管	汚泥	脱水	22,700	5,370	7,220	16,380	5,730	2,510	4,050	10,667	9,610	13,990	7,170	7,040	112,437
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	17,375	97,760	5,943	19,700	9,112	45,687	10,640	12,327	18,825	76,390	30,510	14,220	358,489
特管	強酸	中和・無害化	1,353,797	1,080,619	1,147,875	1,223,308	1,127,772	1,072,024	1,377,869	1,376,655	1,318,475	1,153,079	1,573,293	2,183,131	15,987,897
特管	強酸(有害)	中和・無害化	213,335	250,820	254,250	258,735	226,830	257,459	276,060	202,438	232,122	295,110	299,069	290,359	3,056,587
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	29,976	29,412	32,390	31,268	45,640	6,688	17,480	21,061	34,861	13,815	17,121	9,621	289,333
特管	強アルカリ	中和・無害化	181,588	180,616	179,138	169,850	178,530	288,140	231,116	161,130	103,414	67,070	95,260	82,941	1,918,793
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	0	6,330	18,300	17,060	0	8,251	12,040	28,940	1	21,410	2,171	7,960	122,463
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	47,320	44,850	27,540	50,220	33,220	11,446	9,840	12,680	9,573	8,600	30,460	117,221	402,970
特管	廃酸(有害)	分解	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃アルカリ(有害)	分解	12,610	18,410	0	0	0	11,960	0	0	0	6,530	5,870	6,780	62,160
特管	強アルカリ(有害)	分解	26,090	36,230	44,630	30,700	46,080	35,920	27,590	47,240	63,940	49,470	53,090	48,100	509,080
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
特管	強酸	混合調整	0	0	0	0	0	0	0	6,280	8,960	0	0	0	15,240
月間数量			2,838,060	2,486,519	2,672,162	2,774,993	2,819,899	2,655,592	3,057,875	3,122,020	3,267,983	2,643,666	3,050,266	3,788,250	35,177,285

※岸和田工場の実績を記載。
 ※大阪工場、明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成25年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2013年4月	2013年5月	2013年6月	2013年7月	2013年8月	2013年9月	2013年10月	2013年11月	2013年12月	2014年1月	2014年2月	2014年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	633,050	453,980	498,780	595,320	480,080	354,650	765,700	655,310	548,500	618,310	629,390	709,110	6,942,180
非特管	汚泥(委託)	焼却	9,310	0	8,860	8,030	8,650	10,660	9,540	9,520	1,080	12,040	9070	0	86,760
月間数量			642,360	453,980	507,640	603,350	488,730	365,310	775,240	664,830	549,580	630,350	638,460	709,110	7,028,940

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。