

平成29年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	0	5,870	33,764	0	801	5,060	83,510	33,591	2,130	6,590	1,890	9,582	182,788
非特管	廃酸	中和	168,783	295,700	418,822	961,817	674,329	576,586	584,551	628,372	240,527	99,210	74,076	365,774	5,088,547
非特管	廃アルカリ	中和	981,760	979,806	943,568	1,062,123	1,054,939	1,177,624	1,225,064	1,215,750	959,374	848,314	909,360	1,137,231	12,494,913
非特管	汚泥	脱水	5,780	8,460	19,572	8,590	9,490	6,080	6,770	33,700	22,750	8,270	5,470	11,876	146,808
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	25,560	105,805	41,611	21,680	13,145	61,820	6,840	17,660	117,450	9,600	28,070	14,240	463,481
特管	強酸	中和・無害化	2,232,476	2,092,929	2,419,680	2,227,154	2,327,837	2,735,456	2,637,631	2,631,461	2,803,878	2,091,368	2,247,606	2,490,831	28,938,307
特管	強酸(有害)	中和・無害化	578,519	271,683	180,798	321,062	260,873	382,618	266,272	196,264	266,376	161,843	174,721	253,791	3,314,820
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	32,340	20,323	18,846	14,164	158,682	24,205	56,926	47,385	14,932	31,970	41,310	16,311	477,394
特管	強アルカリ	中和・無害化	190,265	134,129	112,430	195,402	115,525	143,792	129,951	199,480	182,634	120,201	142,293	173,386	1,839,488
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	14,830	11,940	6,250	31,810	16,690	1,570	22,160	19,920	0	0	19,770	31,690	176,630
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	18,290	0	170	1,620	680	1	7,350	1	170	280	331	23,100	51,993
特管	廃酸(有害)	分解	0	0	0	0	0	0	0	1,060	0	750	0	0	1,810
特管	廃アルカリ(有害)	分解	1,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	1,925
特管	強アルカリ(有害)	分解	42,880	39,340	51,000	28,380	37,890	49,750	29,270	35,930	45,750	17,790	34,510	63,500	475,990
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	6
特管	強酸	混合調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月間数量			4,292,778	3,965,985	4,246,511	4,873,802	4,670,883	5,164,562	5,056,295	5,060,575	4,655,971	3,396,186	3,679,407	4,591,945	53,654,900

※明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成29年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	815,290	717,570	701,520	763,810	631,560	628,930	788,430	844,400	752,130	600,960	584,540	945,970	8,775,110
非特管	汚泥(委託)	焼却	23,050	17,710	23,220	25,840	15,450	26,770	24,670	30,770	41,020	24,990	30,660	14,950	299,100
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	31,640	15,790	38,910	46,500	61,240	62,080	45,510	23,150	30,530	53,380	30,750	14,920	454,400
月間数量			869,980	751,070	763,650	836,150	708,250	717,780	858,610	898,320	823,680	679,330	645,950	975,840	9,528,610

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

平成28年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	28,070	540	2,210	1	0	32,010	2,480	0	0	1,810	25,340	1,407	93,868
非特管	廃酸	中和	271,690	185,956	219,540	541,943	477,323	484,049	602,420	345,486	183,225	179,418	197,880	247,571	3,936,501
非特管	廃アルカリ	中和	1,100,347	926,382	989,811	1,224,301	1,313,703	1,237,603	1,465,483	1,581,227	1,383,418	856,431	879,739	1,090,761	14,049,206
非特管	汚泥	脱水	10,150	0	24,832	6,820	5,770	4,121	10,603	18,290	5,780	11,430	5,036	12,280	115,112
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	40,490	27,320	31,815	52,120	73,148	8,890	81,891	2	28,820	8,170	36,991	35,450	425,107
特管	強酸	中和・無害化	1,903,620	1,581,881	1,888,042	2,146,669	1,809,627	2,260,773	2,428,585	2,493,484	2,809,773	2,243,231	2,331,872	2,417,352	26,314,909
特管	強酸(有害)	中和・無害化	163,470	191,938	161,673	257,762	203,139	149,762	216,477	168,269	244,128	116,203	156,353	610,564	2,639,738
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	4,348	16,046	35,348	2,877	7,000	15,922	15,234	12,704	45,300	3,995	3,853	16,397	179,024
特管	強アルカリ	中和・無害化	129,920	116,850	151,617	277,175	176,563	204,696	153,206	184,111	202,694	137,158	159,438	109,370	2,002,798
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	2,560	10,510	8,050	40,590	7,340	29,450	9,360	12,730	30,790	33,710	6,570	0	191,660
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	451	17,675	2	130	3,750	320	700		720	5,190	230	10,044	39,212
特管	廃酸(有害)	分解	0	0	0	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
特管	廃アルカリ(有害)	分解	10,190	79,740	54,490	31,790	23,140	24,030	0	16,710	23,050	0	7,170	53,510	323,820
特管	強アルカリ(有害)	分解	78,590	35,790	56,500	30,110	55,880	48,010	27,120	47,400	41,220	36,000	43,720	50,210	550,550
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	5
特管	強酸	混合調整	6,280	18,510	11,780	11,420	0	0	11,750	4,810	0	4,900	11,560	0	81,010
	月間数量		3,750,176	3,209,138	3,635,710	4,626,859	4,156,384	4,499,636	5,025,310	4,885,223	4,998,918	3,637,646	3,865,754	4,654,916	50,945,670

※岸和田工場の実績を記載。

※明石工場は平成29年1月290kgの受入実績がございます。

※大阪工場は廃棄物としての受入実績はありません。

平成28年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	889,670	699,810	578,430	787,930	634,550	632,090	789,440	769,730	749,310	783,560	820,560	983,840	9,118,920
非特管	汚泥(委託)	焼却	15,550	15,540	18,080	15,960	15,360	19,080	15,500	16,230	19,770	15,780	16,990	15,830	199,670
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	49,020	32,470	72,800	39,450	94,450	71,030	90,380	53,170	61,230	47,340	15,420	32,180	658,940
	月間数量		954,240	747,820	669,310	843,340	744,360	722,200	895,320	839,130	830,310	846,680	852,970	1,031,850	9,977,530

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

平成27年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月	2016年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	2,940	14,670	750	400	31,251	841	971	31,660	630	1,450	0	932	86,495
非特管	廃酸	中和	289,842	260,780	279,237	278,110	266,437	221,562	181,018	402,170	438,882	203,140	353,850	289,129	3,464,157
非特管	廃アルカリ	中和	2,124,429	2,050,097	2,185,050	1,820,935	1,469,057	1,684,937	1,537,790	1,373,548	1,713,445	1,193,711	1,505,630	1,322,668	19,981,297
非特管	汚泥	脱水	12,900	5,972	19,500	11,990	7,336	9,300	49,912	10,300	12,832	4,460	2,310	13,802	160,614
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	107,230	0	63,693	33,150	19,575	17,850	73,840	22,634	13,090	36,830	19,720	14,770	422,382
特管	強酸	中和・無害化	1,594,880	1,489,297	1,666,019	1,743,994	1,573,815	1,745,036	1,725,860	1,711,337	1,544,527	1,329,485	1,547,699	1,597,879	19,269,828
特管	強酸(有害)	中和・無害化	268,225	287,000	335,608	284,761	206,958	185,204	311,359	244,223	309,978	146,117	194,374	238,747	3,012,554
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	10,641	26,058	9,416	15,862	20,753	14,307	24,480	33,227	11,542	19,588	28,145	13,085	227,104
特管	強アルカリ	中和・無害化	162,570	71,700	97,709	173,070	124,420	76,332	138,900	115,602	95,320	79,400	177,645	112,895	1,425,563
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	9,220	0	25,300	0	7,500	20,260	9,520	30,020	14,730	0	14,110	31,380	162,040
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	3,120	10,240	6,936	13,111	11,720	11,861	10,580	10,790	1	3,702	0	641	82,702
特管	廃酸(有害)	分解	17,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,560
特管	廃アルカリ(有害)	分解	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800
特管	強アルカリ(有害)	分解	50,550	44,150	79,360	77,140	51,410	34,650	71,700	64,320	43,560	52,530	32,100	53,900	655,370
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	1	0	0	0	0	0	1	970	1	3	976
特管	強酸	混合調整	6,300	10,880	15,550	4,820	6,320	14,730	8,630	10,930	21,140	0	11,510	22,870	133,680
	月間数量		4,667,207	4,270,844	4,784,129	4,457,343	3,796,552	4,036,870	4,144,560	4,060,761	4,219,678	3,071,383	3,887,094	3,712,701	49,109,122

※岸和田工場の実績を記載。

※大阪工場、明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成27年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月	2016年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	543,170	595,600	738,220	694,610	595,030	618,180	703,990	663,760	716,240	630,990	727,490	727,590	7,954,870
非特管	汚泥(委託)	焼却	28,230	8,710	8,250	16,280	10,780	16,360	16,350	19,300	8,050	0	16,280	3,230	151,820
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	32,510	32,350	38,570	48,840	57,170	65,580	33,030	40,830	47,570	40,780	48,600	65,330	551,160
	月間数量		603,910	636,660	785,040	759,730	662,980	700,120	753,370	723,890	771,860	671,770	792,370	796,150	8,657,850

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

平成26年度 中間処理実績(受入処分量)

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	87,640	54,670	105,662	54,170	36,060	35,050	19,891	18,030	1,660	1	380	2,210	415,424
非特管	廃酸	中和	337,393	301,870	316,066	273,191	324,927	379,867	383,698	345,250	374,205	356,276	361,406	401,910	4,156,059
非特管	廃アルカリ	中和	799,564	810,782	801,201	861,432	857,036	938,174	1,100,831	1,663,248	2,092,931	1,448,164	2,052,379	2,243,624	15,669,366
非特管	汚泥	脱水	37,420	11,889	2,560	26,580	4,030	14,140	7,510	13,552	8,790	9,896	34,770	5,668	176,805
非特管	廃油	油水分離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	13,653	28,180	26,710	5,450	43,730	26,400	25,011	99,615	34,800	5,580	19,560	45,940	374,629
特管	強酸	中和・無害化	1,675,885	2,263,876	2,686,035	1,948,308	1,839,506	1,704,402	1,593,654	1,320,038	1,618,849	1,422,085	1,393,875	1,646,011	21,112,524
特管	強酸(有害)	中和・無害化	322,787	331,917	298,562	318,368	291,250	334,694	335,680	323,279	298,921	271,364	313,728	289,196	3,729,746
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	31,365	10,828	33,115	43,120	15,381	23,980	20,575	23,120	40,953	25,569	16,512	15,954	300,472
特管	強アルカリ	中和・無害化	138,310	48,120	160,706	164,221	133,770	117,302	115,441	101,768	84,550	84,860	117,510	120,523	1,387,081
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	25,220	50,638	0	16,280	0	6,290	6,760	17,860	0	28,290	16,070	0	167,408
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	10,340	16,901	11,670	53,920	61,580	9,590	28,620	9,890	9,610	17,060	42,986	17,260	289,427
特管	廃酸(有害)	分解	0	0	0	0	0	0	2,030	0	0	0	0	0	2,030
特管	廃アルカリ(有害)	分解	0	7,010	0	0	0	7,310	0	0	0	7,240	10,120	0	31,680
特管	強アルカリ(有害)	分解	77,370	34,120	37,010	56,460	51,130	66,428	48,140	72,960	54,050	44,840	48,620	40,170	631,298
特管	汚泥(有害)	分解	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	22,260	1	22,265
特管	強酸	混合調整	0	4,990	4,830	2,180	0	0	0	0	0	8,490	12,940	0	33,430
	月間数量		3,556,947	3,975,791	4,484,128	3,823,680	3,658,402	3,663,627	3,687,841	4,008,610	4,619,320	3,729,715	4,463,116	4,828,467	48,499,644

※岸和田工場の実績を記載。

※大阪工場、明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成26年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位:kg

種類名	廃棄物名	処分方法	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年1月	2015年2月	2015年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	732,290	770,740	686,710	785,950	803,590	943,850	943,720	618,980	661,720	838,510	720,530	781,710	9,288,300
非特管	汚泥(委託)	焼却	12,740	10,510	11,020	8,210	8,550	8,780	11,780	15,930	2,570	9,190	21,260	17,830	138,370
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	0	7,840	7,460	14,840	48,190	15,950	32,640	32,960	40,620	32,450	24,510	32,400	289,860
	月間数量		745,030	789,090	705,190	809,000	860,330	968,580	988,140	667,870	704,910	880,150	766,300	831,940	9,716,530

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。