

2021年度 中間処理実績(受入処分量)

< 岸和田工場、大阪工場 >

単位:kg/2021年4月～2022年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和		9,741	2	107,324	66,758	29,870	71,331	90,880	86,906	58,382	81,020		602,214
非特管	廃酸	中和	388,401	245,346	620,791	668,798	519,170	501,142	584,747	480,203	478,820	580,382	462,892		5,530,692
非特管	廃アルカリ	中和	835,890	599,200	935,024	793,853	572,727	736,740	733,562	806,511	799,148	632,423	756,035		8,201,113
非特管	汚泥	脱水	3,570		42,990	3,930		12,700	3,880	8,660			4,460		80,190
非特管	廃油	油水分離													
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	35,300	102,431	11,883	44,061	34,580	28,900	21,641	19,672	54,410	7	70,561		423,446
特管	強酸	中和・無害化	2,103,274	1,788,189	2,136,186	2,200,188	2,009,083	2,137,652	2,413,537	2,331,375	2,091,218	1,899,347	1,838,063		22,948,112
特管	強酸(有害)	中和・無害化	659,850	720,169	842,213	369,131	649,830	757,307	824,103	855,788	587,047	450,190	425,993		7,141,621
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	26,720	46,681	4,899	43,065	6,690	16,451	38,220	20,200	10,224	6,410	58,937		278,497
特管	強アルカリ	中和・無害化	149,390	95,548	166,497	177,758	90,340	813,080	639,240	216,529	131,774	111,090	228,590		2,819,836
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	26,150	21,650	34,933	37,350	27,570	27,480		20,930	22,900	17,290	18,600		254,853
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	14,348	2,750		572	1,771	6,327	2,180	3,280	6,888	738	180		39,034
特管	廃酸(有害)	分解	880	870			920		830	4,750	720	870			9,840
特管	廃アルカリ(有害)	分解	17,240	20,290	15,082	4,861	1	9,867	1	28,800	4,821	39,171	4		140,138
特管	強アルカリ(有害)	分解	52,190	64,040	42,491	86,089	58,979	55,610	59,876	59,450	63,841	61,556	82,301		686,423
特管	汚泥(有害)	分解		2								17,921	9,230		27,153
特管	強酸	混合調整	14,100		9,160		6,360		9,640	6,290	6,300		8,830		60,680
	月間数量		4,327,305	3,716,905	4,862,151	4,536,980	4,044,779	5,133,126	5,402,788	4,953,318	4,345,017	3,875,777	4,045,696		49,243,842

※受入量＝処分量である。

< 明石工場 >

単位:kg/2021年4月～2022年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	種別合計
特管	引火性廃油	蒸留	16,710		17,290			11,030		11,030	7,610				63,670

※受入量＝処分量である。

※その他は委託加工業務となります。

2021年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

< 岸和田工場、大阪工場 >

単位:kg/2021年4月～2022年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	695,560	705,410	783,180	667,990	823,840	854,270	1,024,760	769,070	685,880	622,620	604,630		8,237,210
非特管	汚泥(委託)	焼却	11,280	11,430	12,530	21,900	14,980	11,290	11,390	25,930		11,240	11,360		143,330
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	134,540	100,990	179,620	146,330	158,340	249,060	101,940	147,350	124,540	108,980	146,980		1,598,670
-	混合調整品	有価売却	7,120		12,520		6,240	6,380	5,870	6,020		6,910			51,060
	月間数量		841,380	817,830	975,330	836,220	997,160	1,114,620	1,138,090	942,350	810,420	742,840	762,970		9,979,210

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

< 明石工場 >

単位:kg/2021年4月～2022年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	種別合計
非特管	廃油(委託)	燃料化	570												570
非特管	廃油(委託)	混合調整		1,415	2,052		2,636		1,245		1,950	1,359			10,657
非特管	汚泥(委託)	焼却		440											440
特管	廃油(委託)	焼却		5,950											5,950
	月間数量		570	7,805	2,052		2,636		1,245		1,950	1,359			17,617

2020年度 中間処理実績(受入処分量)

< 岸和田工場、大阪工場 >

単位: kg/2020年4月～2021年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	32,002	10,950	510	1,490	791	2,782	1	3,910	980	33,840	1		87,257
非特管	廃酸	中和	569,278	558,313	1,028,201	1,085,752	883,413	865,173	872,426	725,393	774,480	537,561	485,480	496,417	8,881,887
非特管	廃アルカリ	中和	578,455	410,224	503,781	573,652	355,542	545,198	637,883	542,195	759,233	609,696	699,842	808,445	7,024,146
非特管	汚泥	脱水	40		23,870	7,030		4,840	20,010	21,510	3,960		3,650	3,590	88,500
非特管	廃油	油水分離													
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	25,768	76,441	33,151	8,580	19,820	46,601	11,790	16,823	21,550	63,538	158,520	101,263	583,845
特管	強酸	中和・無害化	1,882,979	1,274,734	1,721,761	2,001,953	1,756,796	1,955,099	2,043,965	2,052,461	2,015,114	1,738,291	1,826,909	2,217,219	22,487,281
特管	強酸(有害)	中和・無害化	431,250	271,541	438,910	395,961	257,521	397,922	347,030	287,890	449,139	393,643	366,756	589,436	4,626,999
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	66,288	22,274	39,963	949	26,709	24,076	26,437	36,920	12,033	2,097	13,820	8,457	280,023
特管	強アルカリ	中和・無害化	244,390	194,662	261,963	448,580	472,255	475,903	198,334	164,650	94,481	450,411	542,780	491,607	4,040,016
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	17,270	26,960	84,920	62,040	7,160	16,870	17,340	5,610	25,440	21,730	15,450	14,171	314,961
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	1,408	6,760		2,900	600	2,810	1,120	510	8,802		320	5,220	30,450
特管	廃酸(有害)	分解	950		450	820			1,660				850		4,730
特管	廃アルカリ(有害)	分解	4,733	4,884	31,600	4,908	3	4,525	4,923	4,571	4,760	6,883	4,852	4,561	81,203
特管	強アルカリ(有害)	分解	45,804	47,232	30,130	79,683	35,779	67,643	49,738	47,907	54,454	48,064	53,921	45,619	605,974
特管	汚泥(有害)	分解								1					1
特管	強酸	混合調整				8,880	17,070	11,290	16,340	28,280	10,900	10,630			103,390
	月間数量		3,900,615	2,904,975	4,199,210	4,683,178	3,833,459	4,420,732	4,248,997	3,938,631	4,235,326	3,916,384	4,173,151	4,786,005	49,240,663

※受入量＝処分量である。

< 明石工場 >

単位: kg/2020年4月～2021年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	種別合計
特管	引火性廃油	蒸留	48,210	12,030	60,190	84,180	36,070	72,310	60,030	48,170	72,060	48,040	72,170	54,850	668,310

※受入量＝処分量である。

※その他は委託加工業務となります。

2020年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

< 岸和田工場、大阪工場 >

単位: kg/2020年4月～2021年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	748,560	578,660	576,510	769,200	662,150	724,140	729,150	659,760	716,520	632,240	717,510	836,230	8,350,630
非特管	汚泥(委託)	焼却	22,650	2,710	11,360	11,320	24,530	11,400	10,970	13,940	11,380	11,240	2,860	38,890	173,250
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	169,310	199,450	211,160	157,070	164,840	207,750	192,770	168,930	180,570	156,080	156,470	179,100	2,143,500
-	混合調整品	有価売却					19,406	12,340	18,890	19,220	13,110	5,960		12,790	101,716
	月間数量		940,520	780,820	799,030	937,590	870,926	955,630	951,780	861,850	921,580	805,520	876,840	1,067,010	10,769,096

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

< 明石工場 >

単位: kg/2020年4月～2021年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	種別合計
特管	引火性廃油(委託)	焼却	17,830	5,530	19,770	28,640	14,250	22,110	23,460	13,950	25,950	15,000	21,330	20,890	228,710
非特管	汚泥(委託)	焼却	3,712	810	4,185	6,030	2,430	3,060	45		4,680	3,645	5,467	4,466	38,530
	月間数量		21,542	6,340	23,955	34,670	16,680	25,170	23,505	13,950	30,630	18,645	26,797	25,356	267,240

2019年度 中間処理実績(受入処分量)

< 岸和田工場、大阪工場 >

単位: kg/2019年4月～2020年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	1,822	10,610	5,390	52		18	38,161			521	3,570	1	60,145
非特管	廃酸	中和	768,604	550,072	518,270	631,540	466,552	527,662	561,700	458,201	568,290	474,506	635,452	708,034	6,868,883
非特管	廃アルカリ	中和	678,140	570,571	567,253	733,971	610,885	542,238	632,756	668,633	661,408	555,997	583,821	534,221	7,339,894
非特管	汚泥	脱水	16,280	3,110	12,350	3,240	1,550	6,810	32	31,940	6,330			3,250	84,892
非特管	廃油	油水分離													
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	59,100	16,640	25,310	34,650	26,030	11,280	43,280	13,120	16,090	21,570	47,635	20,761	335,466
特管	強酸	中和・無害化	1,963,433	1,897,717	2,022,336	2,499,039	2,508,437	2,492,068	2,615,439	2,349,533	2,313,021	1,863,029	1,979,155	2,084,384	26,587,591
特管	強酸(有害)	中和・無害化	361,370	267,270	293,064	297,898	280,324	422,628	413,632	366,710	504,873	342,836	444,095	423,958	4,418,658
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	27,260	26,226	20,818	32,525	11,678	11,475	13,309	25,430	44,939	19,900	26,050	10,815	270,425
特管	強アルカリ	中和・無害化	117,441	113,760	95,282	124,711	245,110	260,667	166,059	328,467	450,924	153,046	148,845	155,193	2,359,505
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	49,440	8,480	43,980	35,080	19,260	23,620	26,380	18,110	33,570	42,610	40,580	18,750	359,860
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	4,610	1,690		4		2	1,350	1,848	5,844	4,671	520	1,740	22,279
特管	廃酸(有害)	分解	3,000			460	800		5,700	3,890	1,150			50	15,050
特管	廃アルカリ(有害)	分解	12,441	8,520	20,770	16,210	4,250	4,700	4,530	4,825	15,390	5,154	4,791	4,786	106,367
特管	強アルカリ(有害)	分解	70,830	68,996	33,200	53,454	41,490	35,870	36,395	61,270	66,580	58,204	44,510	47,294	618,093
特管	汚泥(有害)	分解													
特管	強酸	混合調整		10,430	11,010	20,830									42,270
	月間数量		4,133,771	3,554,092	3,669,033	4,483,664	4,216,366	4,339,038	4,558,723	4,331,977	4,688,409	3,542,044	3,959,024	4,013,237	49,489,378

※受入量＝処分量である。

< 明石工場 >

単位: kg/2019年4月～2020年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	種別合計
特管	引火性廃油	蒸留						4,964		23,890	47,730	35,950	24,020	60,280	196,834

※受入量＝処分量である。

※その他は委託加工業務となります。

2019年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

< 岸和田工場、大阪工場 >

単位: kg/2019年4月～2020年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	767,630	743,650	725,940	1,043,410	945,210	705,670	1,082,130	860,390	918,320	610,770	664,600	881,670	9,949,390
非特管	汚泥(委託)	焼却	19,970	35,090	11,340	22,610	24,300	22,640	25,480	3,080	22,710	21,870	2,800	22,670	234,560
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	56,390	30,210	40,910	33,420	22,200	156,910	202,690	225,870	212,260	121,990	212,510	181,140	1,496,500
-	混合調整品	有価売却		10,430	11,010	20,830									42,270
	月間数量		843,990	819,380	789,200	1,120,270	991,710	885,220	1,310,300	1,089,340	1,153,290	754,630	879,910	1,085,480	11,722,720

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。

< 明石工場 >

単位: kg/2019年4月～2020年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月	2019年9月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年1月	2020年2月	2020年3月	種別合計
特管	引火性廃油(委託)	焼却								5,590	16,530	11,960	10,790	13,320	58,190
非特管	汚泥(委託)	焼却								967	3,645	2,227	1,800	3,825	12,464
	月間数量									6,557	20,175	14,187	12,590	17,145	70,654

平成30年度 中間処理実績(受入処分量)

単位: kg/2018年4月～2019年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月	種別合計
非特管	汚泥	中和	50,440	57,090		5,712	1	49,880	57,735	369,033	351,076	103,242		31,380	1,075,589
非特管	廃酸	中和	898,460	657,766	715,070	514,509	450,130	325,993	632,019	509,328	533,683	387,494	477,818	806,383	6,908,653
非特管	廃アルカリ	中和	883,998	869,362	967,454	819,390	699,714	710,842	747,565	789,687	668,146	493,876	750,375	650,882	9,051,291
非特管	汚泥	脱水	11,350	6,470	16,042	1,470	22,084	3,890	42,260	5,270	3,280	3,270	6,890	6,899	129,175
非特管	廃油	油水分離													
特管	廃酸(有害)	中和・無害化	45,340	88,360	26,460	20,980	46,500	15,100	32,910	14,310	22,420	75,960	25,144	97,730	511,214
特管	強酸	中和・無害化	2,401,212	2,389,358	2,640,400	2,689,379	2,509,398	2,470,457	2,602,985	2,640,928	2,772,081	1,709,908	1,716,083	1,943,470	28,485,659
特管	強酸(有害)	中和・無害化	210,070	280,085	277,201	215,780	329,016	256,776	323,607	340,919	301,710	222,328	278,483	326,602	3,362,577
特管	廃アルカリ(有害)	中和・無害化	41,682	20,220	19,010	14,610	14,629	20,292	30,330	61,301	18,507	3,920	18,693	5,380	268,574
特管	強アルカリ	中和・無害化	204,674	171,613	129,191	123,640	107,819	139,813	134,081	233,570	117,253	99,234	51,210	112,516	1,624,614
特管	強アルカリ(有害)	中和・無害化	7,860	10,230	27,610	61,001	7,040	44,870	38,180	35,850	29,350	55,350	39,460	19,360	376,161
特管	汚泥(有害)	中和・無害化	4,259	1,460	17,330		4,630	180	162		5,480		3,172	2,200	38,873
特管	廃酸(有害)	分解	3,480	1,180	710			490				1,290	2,070		9,220
特管	廃アルカリ(有害)	分解						1		8	6,750	6,540		11,300	24,599
特管	強アルカリ(有害)	分解	41,040	57,490	90,330	70,940	24,520	30,600	44,440	56,270	20,310	53,840	33,410	35,100	558,290
特管	汚泥(有害)	分解										1		1	2
特管	強酸	混合調整													
	月間数量		4,803,865	4,610,684	4,926,808	4,537,411	4,215,481	4,069,184	4,686,274	5,056,474	4,850,046	3,216,253	3,402,808	4,049,203	52,424,491

※明石工場は、廃棄物としての受入実績はありません。(委託加工業務のみ)

平成30年度 中間処理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量実績表

単位: kg/2018年4月～2019年3月

種類名	廃棄物名	処分方法	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月	種別合計
非特管	汚泥(委託)	管理型埋立	909,010	799,810	671,540	776,940	770,510	578,110	771,160	861,650	881,130	650,990	672,420	665,560	9,008,830
非特管	汚泥(委託)	焼却	25,990	17,760	37,740	34,140	25,430	21,550	24,580	29,000	22,760	25,790	11,390	3,350	279,480
非特管	汚泥(委託)	天日乾燥	67,540	11,390	56,690	56,550	22,600	22,680	45,300	62,210	22,610	67,410	43,540	22,280	500,800
-	混合調整品	有価売却													
	月間数量		1,002,540	828,960	765,970	867,630	818,540	622,340	841,040	952,860	926,500	744,190	727,350	691,190	9,789,110

※焼却処分ののちはセメント原料として使用されます。

※天日乾燥ののちは埋戻土として使用されます。